

„ZAŠTITIMO SE OD DUVANA“

31. januar - Nacionalni dan bez duvanskog dima

Uticaj upotrebe duvana na zdravlje

- Upotreba duvana i izloženost duvanskom dimu uzrokuju brojna maligna oboljenja, bolesti pluća, bolesti srca i krvnih sudova...



Uticaaj upotrebe duvana na zdravlje

Izloženost duvanskom dimu dovodi do štetnih posledica na zdravlje beba i dece



Uticaj upotrebe duvana na zdravlje

- Svake godine izloženost duvanskom dimu izaziva 890 000 prevremenih smrti
- Samo u EU godišnje umre oko 650 000 ljudi zbog bolesti povezanih sa pušenjem

Uticaj upotrebe duvana na zdravlje

Okruženje bez duvanskog dima ima pozitivan uticaj na smanjenje započinjanja pušenja i olakšava pušačima da prestanu da puše

Upotreba duvana u svetu

Uprkos postojanju čvrstih dokaza o štetnosti upotrebe duvana, u svetu i dalje puši oko

1 milijarda stanovnika

80% u zemljama niskog i srednjeg životnog standarda



Upotreba duvana u svetu



SZO je donela Okvirnu konvenciju o kontroli duvana kao odgovor na globalizaciju epidemije kontrole duvana, a Srbija je ovu konvenciju ratifikovala 2006. godine

Upotreba duvana u Srbiji

- Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu u Srbiji je na snazi od 2010. godine.
- Zakon u Srbiji zabranjuje pušenje na radnim i javnim mestima, javnom prevozu dok je u pojedinim ugostiteljskim objektima dozvoljeno

Upotreba duvana u Srbiji

- U Srbiji 37% pušača svakodnevno ili povremeno puši
- Najviše u uzrastu od 30 do 59 godina
- 54% pušača je nezaposleno

Upotreba duvana u Srbiji

U Srbiji je probalo elektronsku cigaretu 7% stanovnika, najčešće iz radoznalosti 65% ali i za odvikavanje od cigareta 15%

Ipak, najveći broj pušača, čak 85% potvrđuje da korišćenje elektronskih cigareta nije imalo nikakav uticaj na njihovo pušenje cigareta

Upotreba duvana u Srbiji

Oko polovine punoletnih građana Srbije je izloženo duvanskom dimu:

kod kuće - 55%

u kući prijatelja - 62%

na poslu - 22%

na mestima gde izlazi - 44%



Upotreba duvana u Srbiji

Većina punoletnih ispitanika, čak 91% je posetila nargila bar u prethodnih 30 dana

6 % je pušilo u nargila barovima u istom periodu, i to uglavnom populacije 18-29 godina

Upotreba duvana u Srbiji



Niska tolerantnost društva
prema upotrebi duvana



Upotreba duvana u Srbiji

- Više od polovine (58%) pušača ima želju da prestane da puši, 85% ima isuviše jaku naviku kao prepreku da prestane sa pušenjem
- Uticaj okoline kao razlog koji sprečava pušače da prestanu da puše je najizraženiji u starosnoj grupi 18-29 godina

„ZAŠTITIMO SE OD DUVANA“

U Srbiji većina građana (82%) podržava Zakon o izloženosti duvanskom dimu, a oko 60% misli da se ovaj zakon poštuje

