



Завод за здравствену заштиту студената Београд

Крунска 57, Београд

<http://www.zzzzsbg.rs>

tel: +38111-2433-488

e-mail: studentska.poliklinika@zzzsbg.rs

ПРОЦЕДУРА ЗА ИСПИРАЊЕ УВА НА ОРЛ ОДЕЉЕЊУ

Верзија	Датум:	Деловодни број:	Израдио:	Одобрио:
1	13.02.2013.	237/13 VII-63	др Мирјана Живковић Бошњаковић спец. оториноларингологије	др Дубравка Миљуш Директор Завода

ЛИСТА ИЗМЕНА И ДОПУНА

Верзија	Датум:	Разлог измене:	Израдио:	Одобрио:
2	03.08.2022.	Усклађивање са законском регулативом	дипломирани дефектолог Сергеј Шајиновић	Прим др Марија Обрадовић в.д. директора Завода

1. Предмет, циљ и подручје примене

Овом процедуром се дефинише на који начин и у којим случајевима се врши испирање ува. Процедура се примењује на Одељењу оториноларингологије у Служби за специјалистичко-консултативну делатност, Завода за здравствену заштиту студената, Београд (даље: Завод). Процедура је и упутство за едукацију будућих кадрова.

2. Веза са другим документима

- Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 25/2019)
- Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС”, бр. 25/2019)
- Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства („Сл. гласник РС”, бр. 23/2014, 106/2015, 105/2017 и 25/2019 и др. закони)
- Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. годину ("Службени гласник РС", бр. 24/2022 и 81/2022).
- Етички кодекс понашања здравствених радника при пружању здравствених услуга у Заводу, бр. 671/2 од 21.02.2013 године
- Општи акти Завода, акредитацијски стандарди

3. Опис процеса рада

Пацијента који је дошао на ОРЛ одељење са симптомима ослабљеног слуха и заглушености прво прегледа специјалиста ОРЛ а након тога медицинска сестра/техничар припрема потребан материјал за испирање ува:

- велики метални или пластични шприц од 200 ццм са заобљеним наставком који се ставља у спољашњи слушни ходник
- суд за течност са којом се врши испирање ува, бубрежасти емајлирани суд (бубрежњак)
- платнена марама
- заштитна кецеља

Лекар специјалиста ОРЛ и медицинска сестра/техничар која асистира лекару облаче заштитну опрему – заштитну кецељу, маску, рукавице. Пацијент седи, око врата и на раме са стране ува које се испира поставља се платнена марама и преко ње гумирана или пластична заштитна кецеља, да се спречи сливање воде низ врат и одећу пацијента. Бубрежасти суд пацијент држи испод ува тако да кривина суда пријања уз врат а вода се слива у суд. Вода се загреје на око 37 Ц. Лекар стоји са стране ува које се ипира, једном руком држи шприц и прислања га уз спољашњи слушни ходник а другом руком се повлачи ушка нагоре и уназад као код отоскопије да би се исправила осовина ходника. Млаз воде се усмерава под притиском према задњем горњем зиду ходника, да би се спречила повреда бубне опне. Ако је у питању церуминозни чеп који након поновљеног испирања није одстрањен препоручује се 3% раствор хидроген пероксида да се сипа у уво које се испира.

4. Одговорности и овлашћења

За примену процедуре су одговорни су сви запослени на Одељењу у оквиру свог делокруга рада.

За контролу спровођења одговоран је начелник и одговорна сестра Службе, као и главна сестра и директор Завода или лице које директор овласти.

5. Прилог

Нема прилога.